

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главного государственного
санитарного врача по Колпашевскому,
Верхнекетскому районам Томской области
Заместитель начальника территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Томской области в Колпашевском районе


Д.В.Акатьев
«11» 12 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Глава Новоселовского сельского
поселения


С.В.Петров
«11» 12 2024 г.

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

НОВОСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

с. Новоселово
2024 г.

Полное наименование организации	Администрация Новоселовского сельского поселения
Сокращённое наименование организации	Администрация Новоселовского СП
Адрес юридический	636425, Томская область, Колпашевский район, с. Новоселово, ул. Центральная, д. 11/1
Адрес фактический	636425, Томская область, Колпашевский район, с. Новоселово, ул. Центральная, д. 11/1
ИНН	7007012826
ОГРН	1177031090554
Руководитель предприятия	Глава поселения Петров Сергей Викторович
Телефон, факс организации	8(38254) 22160, 22136
Численность работников	10
из них женщин	6
Контактные данные ответственного лица за программу производственного контроля	Зройчикова Елена Альфредовна 8-953-921-58-22

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ИМЕЮЩИХСЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";

Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";

"Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ;

Постановление Правительства РФ от 06.01.2015 N 10 "О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды";

Приказ Роспотребнадзора от 28.12.2012 N 1204 "Об утверждении Критериев существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды, показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, по которым осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и требований к частоте отбора проб воды";

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий";

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения";

СП 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения";

СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением Санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий";

СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней";

Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры".

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ (ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА РАБОТУ) И ПЕРИОДИЧЕСКИМ ОСМОТРАМ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВА РОССИИ 28.01.2021 N 29Н

№	Наименование профессии	Неблагоприятные производственные факторы	Пункт приказа	Периодичность прохождения
1	Глава Новоселовского сельского поселения	пониженная/повышенная температура воздуха, физическая и эмоциональная перегрузка	Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 29н, прил.1, п. 4.3.2 (1 раз в 2 года), 4.4 (1 раз в год)	1 раз в год
2	Первый заместитель Главы Новоселовского сельского поселения, главы Администрации - управляющий делами	пониженная/повышенная температура воздуха, физическая и эмоциональная перегрузка	Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 29н, прил.1, п. 4.3.2 (1 раз в 2 года), 4.4 (1 раз в год))	1 раз в год
3	Заместитель Главы Новоселовского сельского поселения, главы Администрации – главный бухгалтер	пониженная/повышенная температура воздуха, физическая и эмоциональная перегрузка	Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 29н, прил.1, п. 4.3.2 (1 раз в 2 года), 4.4 (1 раз в год)	1 раз в год
4	Ведущий специалист	пониженная/повышенная температура воздуха, физическая и эмоциональная перегрузка	Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 29н, прил.1, п. 4.3.2 (1 раз в 2 года), 4.4 (1 раз в год)	1 раз в год
5	Специалист 1 категории	пониженная/повышенная температура воздуха, физическая и эмоциональная перегрузка	Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 29н, прил.1, п. 4.3.2 (1 раз в 2 года), 4.4 (1 раз в год)	1 раз в год

**ПЕРЕЧЕНЬ
ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОСТАНОВКОЙ
ПРОИЗВОДСТВА, НАРУШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ,
СОЗДАЮЩИХ УГРОЗУ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ
БЛАГОПОЛУЧИЮ НАСЕЛЕНИЯ**

№	Перечень возможных аварийных ситуаций	Возможные последствия	Первоочередные мероприятия, направленные на ликвидацию
1	Нарушение технологического процесса	Выход из строя оборудования, сетей и сооружений	Устранение неполадок, замена неисправного оборудования, участков сетей, перевод на резервное водоснабжение
2	Прекращение подачи электроэнергии	Остановка процесса водоснабжения	Использование запаса воды
3	Пожар на объектах водоснабжения	Остановка процесса водоснабжения	Проведение мероприятий по пожаротушению

Хозяйствующий субъект, осуществляющий эксплуатацию системы водоснабжения и (или) обеспечивающий население питьевой водой, должен информировать (в течение 2 часов по телефону и в течение 12 часов в письменной форме с момента возникновения аварийной ситуации, технических нарушений, получения результата лабораторного исследования проб воды) территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о:

- возникновении на объектах и сооружениях системы водоснабжения аварийных ситуаций или технических нарушений, которые приводят или могут привести к ухудшению качества и безопасности питьевой воды и условий водоснабжения населения;

- каждом результате лабораторного исследования проб воды, не соответствующем гигиеническим нормативам по микробиологическим, паразитологическим, вирусологическим и радиологическим показателям, а по санитарно-химическим - превышающем гигиенический норматив на величину допустимой ошибки метода определения в контрольных точках "перед подачей в распределительную сеть".

Хозяйствующий субъект, осуществляющий эксплуатацию системы водоснабжения и (или) обеспечивающий население питьевой и горячей водой, обязан немедленно принять меры по устранению ситуаций, указанных в настоящем пункте Санитарных правил.

При вводе в эксплуатацию вновь построенных, реконструируемых систем водоснабжения, а также после устранения аварийных ситуаций хозяйствующими субъектами, обеспечивающими эксплуатацию системы водоснабжения и (или) обеспечивающими население питьевой и горячей водой, должна проводиться их промывка и дезинфекция с обязательным лабораторным контролем качества и безопасности питьевой и горячей воды.

в том числе по информированию о возникновении аварийной ситуации:

Население	Органы местного самоуправления	Учреждения санитарно-эпидемиологического надзора
1. Расклейка объявлений; 2. Оповещение в средствах массовой информации; 3. Установка предупреждающих знаков; 4. Установка ограждений.	Информирование Администрации Новоселовского сельского поселения. тел. 8 (382-54) 22-1-60, 22-1-36,	Информирование территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Томской области в Колпашевском районе, в течение 2 часов по тел. 8 (382-54) 5-15-29 (приемная), 4-08-85, 5-81-19 (специалисты) или в группе мессенджера;

		в течение 12 часов письменно или по E-mail: KolpashevoTO@70.rospotrebnadzor.ru
--	--	---

**МЕРОПРИЯТИЯ,
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ ЗА
СОБЛЮДЕНИЕМ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ И ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ,
ВЫПОЛНЕНИЕМ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ
(ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ) МЕРОПРИЯТИЙ**

№	Мероприятия	Срок выполнения	Ответственный за исполнение
1	Своевременное обеспечение спецодеждой, средствами индивидуальной защиты (СИЗ)	Постоянно	Администрация
3	Проведение вводного инструктажа	При приеме на работу	Глава поселения, первый заместитель главы поселения
4	Проведение периодического и внепланового инструктажей	1 раз в год, при наличии нарушений, по предписанию	Глава поселения, первый заместитель главы поселения
5	Проведение проверки знаний и повышение квалификации персонала	1 раз в год	Глава поселения, первый заместитель главы поселения
6	Проведение противопожарных и противоаварийных тренировок	1 раз в год	Глава поселения, первый заместитель главы поселения
7	Проведение пожарно-технического минимума	1 раз в год	Глава поселения, первый заместитель главы поселения
9	Отбор проб и проведение производственного контроля в колодцах и водоочистных комплексах	Согласно данной программы производственного контроля	Глава поселения, первый заместитель главы поселения

**ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ
МО «НОВОСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

№	Перечень услуг		Фактический объем, оказываемых услуг в год, тыс. м ³	Численность населения
1	с. Новоселово	Водоснабжение	26	737
2	д. Маракса	Водоснабжение	19	533
3	д. Белояровка	Водоснабжение	5	167
4	д. Типсино	Водоснабжение	0,1	4
5	д. Мохово	Водоснабжение	1	33
6	д. Юдино	Водоснабжение	2	71
7	п. Дальнее	Водоснабжение	6	184
8	п. Куржино	Водоснабжение	1,5	141

ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения в Новоселовском сельском поселении используются скважины и колодцы. В с. Новоселово (ул. Центральная, 11/6) и в д. Маракса (ул. Центральная, 10/2) действуют водоочистные комплексы «ГЕЙЗЕР-ТМ-1,5».

Всего на территории поселения 3 скважины и 28 колодцев (7 шахтных, 21 трубчатый):

- Водозаборная скважина № б/н глубина скважины 50 м, с. Новоселово, ул. Лесная, 25/1. Вода поступает потребителям без разводящей сети.

- Водозаборная скважина № б/н, глубина 50 м, д. Маракса, ул. Центральная, 10/1. Часть воды поступает к потребителям через разводящую сеть, а часть воды поступает в водоочистную станцию, далее к потребителям без разводящей сети.

- Водозаборная скважина № б/н, глубина 60 м п. Дальнее, ул. Школьная, 2/3. Вода поступает к потребителям без разводящей сети.

Для очистки воды на водоочистных станциях используется следующее оборудование: эжектор; озонатор; одна линейка фильтров, состоящая из 4-х ступеней фильтрации; резервуар чистой воды.

Действующие шахтные колодцы расположены по следующим адресам:

- Шахтный колодец, глубина 10 м, с. Новоселово, ул. Лесная, 16;
- Шахтный колодец, глубина 10 м, с. Новоселово, ул. Зеленая, 12;
- Шахтный колодец, глубина 10 м, с. Новоселово, ул. Новая, 4;
- Шахтный колодец, глубина 10 м, с. Новоселово, пер. Почтовый, 1;
- Шахтный колодец, глубина 10 м, д. Белояровка, ул. Рабочая, 11;
- Шахтный колодец, глубина 10 м, д. Белояровка, ул. Береговая, 3;
- Шахтный колодец, глубина 10 м, д. Белояровка, ул. Школьная, 2.

Действующие трубчатые колодцы расположены по следующим адресам:

- Трубчатый колодец № б/н, глубина 25 м, с. Новоселово, ул. Школьная, 23;
- Трубчатый колодец № б/н, глубина 25 м, с. Новоселово, ул. Дорожная, 11;
- Трубчатый колодец № б/н, глубина 25 м, д. Маракса, ул. Заречная, 6;
- Трубчатый колодец № б/н, глубина 25 м, д. Белояровка, ул. Мира, м/д 10 и 12 домами;
- Трубчатый колодец № б/н, глубина 25 м, д. Белояровка, ул. Мира, 4;
- Трубчатый колодец № б/н, глубина 25 м, д. Белояровка, ул. Зеленая, 4;
- Трубчатый колодец № б/н, глубина 25 м, д. Белояровка, ул. Первомайская, 2;
- Трубчатый колодец № б/н, глубина 25 м, д. Белояровка, ул. Лесная, 2;
- Трубчатый колодец № б/н, глубина 25 м, д. Белояровка, ул. Молодежная, 2;
- Трубчатый колодец № б/н, глубина 25 м, д. Типсино, ул. Центральная, 22;

- Трубчатый колодец № 6/н, глубина 25 м, д. Мохово, ул. Центральная, 29;
- Трубчатый колодец № 6/н, глубина 25 м, д. Мохово, ул. Центральная, 32/1;
- Трубчатый колодец № 6/н, глубина 25 м, д. Юдино, ул. Совхозная, 6;
- Трубчатый колодец № 6/н, д. Юдино, ул. Совхозная, 14/2
- Трубчатый колодец № 6/н, глубина 25 м, д. Юдино, ул. Совхозная, 26/1;
- Трубчатый колодец № 1, глубина 25 м, п. Дальнее, ул. Лесная, 2;
- Трубчатый колодец № 2, глубина 25 м, п. Дальнее, ул. Школьная, 1;
- Трубчатый колодец № 3, глубина 25 м, п. Дальнее, ул. Таежная, 20;
- Трубчатый колодец № 4, глубина 25 м, п. Дальнее, ул. Школьная, 20;
- Трубчатый колодец № 5, глубина 25 м, п. Дальнее, ул. Зеленая, 7;
- Трубчатый колодец № 1, глубина 25 м, п. Куржино, ул. Лесная, 3;
- Трубчатый колодец № 2, глубина 25 м, п. Куржино, ул. Зеленая, 6.

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПО КОТОРЫМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ КОНТРОЛЬ

Выбор показателей для проведения исследований состава воды связан с особенностями вод в регионе. На территории Новоселовского сельского поселения, наблюдается превышение следующих показателей: железа и марганца. С большим количеством железа связаны отклонения по цветности, мутности, запаху.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ В МЕСТАХ ВОДОЗАБОРА

Места отбора проб (номер (название), адрес скважины)	Перечень показателей / кратность / лаборатория		
	Микробиологические	Санитарно-гигиенические	Радиологические
	Лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Колпашевском районе»		Лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
Водозаборная скважина № б/н с. Новоселово, ул. Лесная, 25/1	1 раз в квартал ОМЧ, ОКБ	Органолептические 1 раз в квартал Запах, Цветность, Мутность, Обобщенные показатели 1 раз в квартал Общая жесткость Неорганические вещества 1 раз в квартал Железо, Аммиак, Марганец,	1 раз в год Удельная суммарная активность альфа-излучающих радионуклидов, Удельная суммарная активность бета-излучающих радионуклидов
Водозаборная скважина № б/н, д. Маракса, ул. Центральная, 10/1			
Водозаборная скважина № б/н, п. Дальнее, ул. Школьная, 2/3			
Шахтный колодец, с. Новоселово, ул. Лесная, 16	1 раз в год ОМЧ, ОКБ	Органолептические 1 раз в год Запах, Цветность, Мутность, Обобщенные показатели 1 раз в год Общая жесткость Неорганические вещества 1 раз в год Железо, Аммиак, Марганец, Нитриты, Нитраты	
Шахтный колодец, с. Новоселово, ул. Зеленая, 12			
Шахтный колодец, с. Новоселово, ул. Новая, 4			
Шахтный колодец, с. Новоселово, пер. Почтовый, 1			
Шахтный колодец, д. Белояровка, ул. Рабочая, 11			
Шахтный колодец, д. Белояровка, ул. Береговая, 3			
Шахтный колодец, д. Белояровка, ул. Школьная, 2			
Трубчатый колодец № б/н, с. Новоселово, ул. Школьная, 23			
Трубчатый колодец № б/н, с. Новоселово, ул.			

Дорожная, 11			
Трубчатый колодец № б/н, д. Маракса, ул. Заречная, 6			
Трубчатый колодец № б/н, д. Белояровка, ул. Мира, м/д 10 и 12 домами			
Трубчатый колодец № б/н, д. Белояровка, ул. Мира, 4			
Трубчатый колодец № б/н, д. Белояровка, ул. Зеленая, 4			
Трубчатый колодец № б/н, д. Белояровка, ул. Первомайская, 2			
Трубчатый колодец № б/н, д. Белояровка, ул. Лесная, 2			
Трубчатый колодец № б/н, д. Белояровка, ул. Молодежная, 2			
Трубчатый колодец № б/н, д. Типсино, ул. Центральная, 22			
Трубчатый колодец № б/н, д. Мохово, ул. Центральная, 29			
Трубчатый колодец № б/н, д. Мохово, ул. Центральная, 32/1			
Трубчатый колодец № б/н, д. Юдино, ул. Совхозная, 6			
Трубчатый колодец № б/н, д. Юдино, ул. Совхозная, 14/2			
Трубчатый колодец № б/н, д. Юдино, ул. Совхозная, 26/1			
Трубчатый колодец № 1, п. Дальнее, ул. Лесная, 2			
Трубчатый колодец № 2, п. Дальнее, ул. Школьная, 1			
Трубчатый колодец № 3, п. Дальнее, ул. Таежная, 20			
Трубчатый колодец № 4, п. Дальнее, ул. Школьная, 20			
Трубчатый колодец № 5, п. Дальнее, ул. Зеленая, 7			
Трубчатый колодец № 1, п. Куржино, ул. Лесная, 3			

Трубчатый колодец № 2, п. Куржино, ул. Зеленая, 6			
--	--	--	--

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ ПЕРЕД ПОСТУПЛЕНИЕМ В
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНУЮ СЕТЬ**

Места отбора проб (номер (название), адрес скважины)	Перечень показателей / кратность / лаборатория		
	Микробио- логические	Санитарно- гигиенические	Показатели, связанные с технологией водоподготовки
	Лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Колпашевском районе»		
Водонапорная башня, с. Новоселово, ул. Лесная, 25/1	4 раза в месяц ОМЧ, ОКБ	Органолептические 4 раза в месяц Запах, Цветность, Мутность, Обобщенные показатели 1 раз в квартал Общая жесткость Неорганические вещества 1 раз в квартал Железо, Аммиак, Марганец	
Водонапорная башня, д. Маракса, ул. Центральная, 10/1			
Водоочистная станция (без распределительной сети) № 6/н, с. Новоселово ул. Центральная, 11/6 (ВОК)	1 раз в квартал ОМЧ, ОКБ	Органолептические 1 раз в квартал Запах, Цветность, Мутность, Обобщенные показатели 1 раз в квартал Общая жесткость Неорганические вещества 1 раз в квартал Железо, Аммиак, Марганец	
Водоочистная станция (без распределительной сети) № 6/н, д. Маракса ул. Центральная, 10/2 (ВОК)			

ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ ИЗ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ

Места отбора проб (номер (название), адрес скважины)	Перечень показателей / кратность / лаборатория		
	Микробиологические	Санитарно-гигиенические	
	Лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Колпашевском районе»		
Детский сад МКОУ «Мараксинская ООШ» д. Маракса, ул. Юбилейная, д. 27	2 раза в месяц ОМЧ, ОКБ	Органолептические 2 раза в месяц Запах, Цветность, Мутность,	
Жилой дом с. Новоселово, ул. Лесная, д. 25, кв. 7		Обобщенные показатели 1 раз в квартал Общая жесткость Неорганические вещества 1 раз в квартал Железо, Аммиак, Марганец	

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Показатель	Методика
Запах	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	ГОСТ 31868-2012
Мутность	ГОСТ Р 57164-2016
Железо	ГОСТ 4011-72
Аммиак	ГОСТ 33045-2014
Марганец	ГОСТ 4974-2014
Общая жесткость	ГОСТ 31954-2012
Нитриты	ГОСТ 33045-2014
Нитраты	ГОСТ 33045-2014
ОМЧ	МУК 4.2.3963-2023
ОКБ	
Удельная суммарная активность альфа-излучающих радионуклидов	ФГУП «ВНИИФТРИ» «МВИ суммарной альфа-бета-активности водных проб (пресные природные воды хозяйственно-питьевого назначения) после концентрирования альфа-бета радиометром УМФ-2000»
Удельная суммарная активность бета-излучающих радионуклидов	